



- Drehbare Kamera für die Montage oben oder seitlich am Screen
- Mikrofon-Array mit Noise Cancelling
- 4 Mikrofonarrays mit akustischer Echo-Unterdrückung
- 120° Weitwinkelkamera
- Automatischer Kamerafokus

SUPREME conference camera CC-1

- Die SUPREME conference camera macht die SUPREME-Serie zur stand-alone Videokonferenzlösung, konzipiert für kleine bis mittlere Besprechungsräume
- Mit der SUPREME conference camera ist jeder Sitzplatz dank des weiten Sichtfeldes von 120° gut sichtbar
- Die integrierten Mikrofone der SUPREME Konferenzkamera sind optimal auf die Akustik kleiner bis mittlerer Teamräume abgestimmt und sorgen für einen außergewöhnlich klaren Klang. Mit 4 Formbeaming-Mikrofon-Array für optimale Rauschunterdrückung klingen Meetings so gut, wie sie aussehen
- Schließen Sie die SUPREME conference camera an einen USB-Port an und schon kann es losgehen! Keine Kabel erforderlich
- Bietet hervorragende Farbbalance, Details und Audio speziell für Videokonferenzen
- Die SUPREME conference camera ist drehbar und kann oben oder seitlich am SUPREME Touchscreen montiert werden
- Die seitliche Montage der Kamera ermöglicht eine einfachere Face-to-Face-Kommunikation

Empfohlenes Zubehör

- SUPREME Touchdisplay SUP-6500 EU (Art.No. 7-804100-65EU)
- SUPREME smartbar SB-1 (Art.No. 7-804111)

Art.No. **7-804121**

GTIN **8713797100779**





Spezifikationen

Videoauflösung / Bildrate	- / 30 px / fps
Personenzahl	8
Echounterdrückung	Ja
Weißabgleich	Auto
Fokuseinstellung	Auto
Sichtfeldwinkel (FOV)	120 °
Brennweitenbereich	1600 - 1000 - 4000 mm
Minimale Beleuchtung	200 lx
Kontrolltyp gewinnen	Auto
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Mikrofonempfindlichkeit	-26 dB
Mikrofonfrequenz	90 - 16000 Hz
Mikrofonrichtungsart	Unidirectional microphone
Mikrofonaufnahmebereich	6 m
Anzahl der Mikrofone	4
Unterstützte Grafikauflösungen	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Megapixel	2 MP
Videoformate werden unterstützt	MJPEG, YUV
Lärminderung	Ja
Automatische gewinn Kontrolle	Ja

Logistik

GTIN	8713797100779
Artikelnummer	7-804121
Menge	1 Stück
Verpackungsmaße	190 x 120 x 250 mm
Gewicht (brutto/netto)	600 G / -

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindest bestell menge
Legamaster SUPREME conference camera CC-1	7-804121	8713797100779	1